

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
 TIPO CILINDRICO FEMMINA
 GIALLO
 per cavi da mmq 4-6
 Ø interno mm **5**
 Lunghezza spinotto..... mm **8,2**
208M 1 La conf. **22,90**


208M 1


Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
 TIPO CILINDRICO MASCHIO
 ROSSO
 per cavi da mmq 0,25-1,5
 Ø esterno mm **4**
 Lunghezza spinotto..... mm **8,7**
208N La conf. **31,80**


208N



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
 TIPO CILINDRICO MASCHIO
 AZZURRO
 per cavi da mmq 1,5-2,5
 Ø esterno mm **4** **5**
 Lunghezza spinotto..... mm **8,7** **8,7**
208P La conf. **32,40** **31,50**


208P


Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
 TIPO CILINDRICO MASCHIO
 GIALLO
 per cavi da mmq 4-6
 Ø esterno mm **5**
 Lunghezza spinotto..... mm **8,6**
208P 1 La conf. **20,40**


208P 1


Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
 TIPO LAMELLARE FEMMINA
 ROSSO
 per cavi da mmq 0,25-1,5
 Larghezza mm **6,6**
 Lunghezza spinotto..... mm **7,8**
208Q La conf. **31,30**


208Q


Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
 TIPO LAMELLARE FEMMINA
 AZZURRO
 per cavi da mmq 1,5-2,5
 Larghezza mm **6,6**
 Lunghezza spinotto..... mm **7,8**
208R La conf. **31,90**


208R


Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
 TIPO LAMELLARE FEMMINA
 GIALLO
 per cavi da mmq 4-6
 Larghezza mm **6,6**
 Lunghezza spinotto..... mm **7,8**
208S La conf. **22,70**


208S


Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
 TIPO LAMELLARE FEMMINA COMPLETAMENTE ISOLATO
 ROSSO
 per cavi da mmq 0,25-1,5
 Larghezza mm **6,6**
 Lunghezza spinotto..... mm **7,8**
208SA La conf. **34,50**


208SA


Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
 TIPO LAMELLARE FEMMINA COMPLETAMENTE ISOLATO
 AZZURRO
 per cavi da mmq 1,5-2,5
 Larghezza mm **6,6**
 Lunghezza spinotto..... mm **7,8**
208SB La conf. **35,20**


208SB
