

## **ELETTRO-UTENSILE MULTIFUNZIONE** (electric multitools)

## Prod. SCU - SKIL

Utensile multifunzione per levigare, segare, tagliare con una gamma di accessori ampissima tipo "STARLOCK" e "OIS". Motore monofase V 220-240 con regolazione continua della velocità. Avviamento lento per raggiungere gradualmente la massima velocità e per evitare contraccolpi. Con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Distanziatore di profondità regolabile (0-60 mm) per tagli precisi e per evitare il danneggiamento del materiale sottostante. Con adattatore per impiego con aspiratore. Con luce a led per illuminare l'area di lavoro.

Corredati di piastra base di levigatura, fogli abrasivi (3xgr60, 3xgr120 e 3xgr180), lama in HSS dentata e lama per il taglio a tuffo.

 Potenza
 W
 300

 Angolo di oscillazione
 1,4°

 Velocità a vuoto
 gir/min
 11000 - 20000

 Peso
 Kg
 1,2

 1702P
 Cad.
 187,00

Per lame e accessori di diversa forma e funzione con attacco STARLOCK ved. art. da 1711 L a 1711 LZA.

Per fogli abrasivi di ricambio ved. Art. 7804 T.



## **ELETTRO-SEGHE ALTERNATIVE** (electric jig saws)

## Prod. SCU - SKIL

Per segare, contornare, traforare: legno, masoniti, resine sintetiche, formica, cartoni pressati, alluminio, acciai ecc. Motore monofase 220-240 V. Con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV, secondo le norme Europee.

Tipo con rapporto ottimale qualità/prezzo. Per tagli in linea retta o curva. Interruttore con pulsante di bloccaggio per il funzionamento continuo. Predisposto per l'aspirazione. Base d'appoggio inclinabile fino a 45° a sinistra e a destra. Rullino guidalama per tagli più precisi e maggiore durata delle lame. Soffiatore automatico. Corredate di 3 lame.

 Taglio legni/alluminio/acciai
 mm
 65/10/4

 Potenza assorbita
 W
 400

 Nr. corse/minuto
 0 - 3000

 Peso
 Kg
 1,3

 1703G
 Cad.
 94,40

Per lame di ricambio ved. Art. 1706 G a 1708 GV 12.





 $\epsilon$ 

Descrizione di riferimento vedi Art. 1703G

Tipo PROFESSIONALE, potente, con impugnatura "soft grip" e sistema di controllo della velocità. Selettore di materiale con quattro regolazioni per il corretto lavoro. Per tagli in linea retta o curva. Interruttore con pulsante di bloccaggio per il funzionamento continuo. Predisposto per l'aspirazione. Base d'appoggio inclinabile fino a 45° a sinistra e a destra. Soffiatore automatico. Corredate di 2 lame.

Per lame di ricambio ved. Art. 1706 G a 1708 GV 12.



Descrizione di riferimento vedi Art. 1703G

Tipo SUPERPROFESSIONALE, potentissimo, per lavori gravosi, con impugnatura "soft grip" e sistema di regolazione elettronico continuo della velocità e della posizione orbitale della lama. Per tagli in linea retta o curva. Interruttore con pulsante di bloccaggio per il funzionamento continuo. Predisposto per l'aspirazione. Base d'appoggio inclinabile fino a 45° a sinistra e a destra. Rullino guidalama per tagli più precisi e maggiore durata della lama. Soffiatore automatico. Con luce a leds a 180° per visione ottimale del taglio anche in zone poco luminose.

 Taglio legni/alluminio/acciai
 mm
 85/16/9

 Potenza assorbita
 W
 680

 Nr. corse/minuto
 800-3200

 Peso
 Kg
 2,1

 1704G
 Cad.
 177,00

Per lame di ricambio ved. Art. 1706 G a 1708 GV 12.

