

Descrizione di riferimento vedi Art. 2090P

Arco lungo.

•						
Largh. corpo	mm	25	30	40	50	60
Altezza arco utile	mm	34,5	40	62	79	70
2091	Cad.	5,18	6,70	10,10	16,70	20,10

Misura mm 60 in esaurimento.





2091

Descrizione di riferimento vedi Art. 2090P

Arco extra lungo.

Largh. corpo	mm	30	40	50
Altezza arco utile	mm	59	90	94
2091B	Cad.	6,94	10,40	17,10





2091B

Corpo in ottone, arco in ACCIAIO INOX.

Ideali per esterni, alta resistenza alla corrosione.

Con chiavi. Adatti per cassette, bauli, armadietti, ecc.

Arco normale.

2091G	Cad.	15,70	20,40	31,80
Altezza arco utile	mm	16	21	28
Largh. corpo	mm	30	40	50

504



INOX

Descrizione di riferimento vedi Art. 2091G

Arco lungo.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2091GE	Cad.	16,60	22,10	33,50	Ì
Altezza arco utile	mm	41	63	74	
Largh. corpo	mm	30	40	50	

501



2091GE

INOX

Tipo pesante a chiusura orizzontale; corpo in ottone e cilindro in acciaio temprato.

Con chiavi. Adatti per cassette, bauli, armadietti, ecc.

Largh. corpo..... mm Altezza arco utile mm 15 18 Cad. 19,10 28,40 38,10 5CU



2092

Tipo CORAZZATO, pesante a chiusura orizzontale; corpo in ottone rivestito in acciaio, arco in acciaio temprato ad alto spessore. Cilindro in acciaio temprato.

Con chiavi. Adatti per bauli, armadietti, porte, serrande, ecc.

2093	Cad.
Altezza arco utile	mm
Largh. corpo	mm
oon omavi. Maatti poi be	iuii, u

70 45,30 45,30 37,60 50,50 Misura mm 70 in esaurimento.



2093

Tipo CORAZZATO e MONOBLOCCO in acciaio cromato. Tipo pesante a chiusura orizzontale; arco in acciaio temprato ad alto spessore. Cilindro di sicurezza con piastrina Defender antitrapano e antieffrazione.

Con chiavi. Adatti per bauli, armadietti, porte, serrande, ecc.

Largh. corpo..... mm 94 Altezza arco utile mm 2093E Cad. 36,10



2093E

Tipo a combinazione.

Corpo in ottone, arco temprato cromato.

Adatti per cassette, armadietti, ecc.

Nr. cifre	Nr	3	4
Largh. corpo	mm	21	28
Altezza arco utile	mm	22	28,5
Nr. combinazioni	Nr	1000	10000
2093P	Cad.	6,68	13,40





2093P new