

Prod. SCU - Orig. Weller

Tipo industriale. Speciale per radio-tele-elettronica. Riscaldo immediato. Minimo consumo. Con lampadina illuminante il campo di lavoro.

Punta in rame facilmente ricambiabile. Apparecchio solido e maneggevole ricoperto di materiale bicomponente (solo grandezza 100). Saldature facili e sicure anche in posizioni difficili. V 230. Costruiti secondo le norme di sicurezza Europee.

 Grandezza
 100
 250

 Potenza
 W
 140/100
 250

 Peso
 Kg
 0,900
 1,350

 3264G
 Cad.
 134,00
 293,00

Il prezzo dell'Art. O3264 GA x 100 si intende per confezione da 2 pz.

Punte ricambio per saldare, per Art. 3264 G.

Punte ricambio per tagliare, per Art. 3264 G.

Punte ricambio per spianare, per Art. 3264 G.

 Per saldatori......
 100

 O3264GC
 Cad.
 23,10

Tipo industriale, con accessori. Riscalda e salda istantaneamente.

Con 3 punti luce per illuminare la zona di lavoro.

Con 2 punte di rame intercambiabili e 1 punta per taglio plastica, rotolino filo saldatura stagno. Con cavo e spina.

Costruiti secondo le norme di sicurezza Europee.

Contenitore in scatola di plastica. Potenza W 100 - V 230.

3266G Cad. 183,00

Per punte ricambio ved. Art. O3264 GA - O3264 GB - O3264 GC 100.





 ϵ

(€

3266G

3267GT



STAZIONI SALDANTI ANALOGICHE (analogic soldering stations)

Prod. SCU - Orig. Weller

Tipo professionale con controllo elettronico della temperatura e regolazione continua da 150 $^{\circ}$ C a 450 $^{\circ}$ C.

Speciali per saldare collegamenti radio-tele-elettronica. Con autotrasformatore entrata 230 V uscita 24 V. Nessun pericolo per l'operatore. Portasaldatore a supporto su basamento e spugnetta per la pulizia delle punte. Potenza 95 W. Peso del solo saldatore completo di punta da mm 2,4, g 50. Rivestimento esterno antistatico. Costruiti secondo le norme di sicurezza Europee.

Dimensioni trasformatore c.ca mm 116x165x101h.

3267GT Cad. 879,00

Spugnette di ricambio per la pulizia delle punte, per Art. 3267 GT. Dimensioni mm 70x55. In confezioni INDIVISIBILI di 5 spugnette.

O3267GD La conf. 45,90

Descrizione di riferimento vedi Art. 3257GT

Solo saldatore W 80 - V 24.

3267GV Cad. 514,00

Punte di ricambio diritte per saldatura anche a stagno puro, senza piombo,

per Art. 3267 GT e 3267 GV.



шинини